

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда

(подпись)

Панфилов Р.В.
(фамилия, инициалы)

« 30 » декабря 2016 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда

**Ленинградское областное государственное
казенное учреждение здравоохранения
"Выборгский межрайонный наркологический
диспансер"**

(полное наименование работодателя)

188800, Ленинградская область, город Выборг, улица Кленовая, дом 2

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

4704042903

(ИНН работодателя)





1034700877716

(ОГРН работодателя)

85.11.1

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Яковлева Т.Б. (Ф.И.О.)	(дата)
 (подпись)	Михайлова М.Ю. (Ф.И.О.)	(дата)
 (подпись)	Широковских Е.В. (Ф.И.О.)	(дата)
 (подпись)	Вознесенская Л.Н. (Ф.И.О.)	(дата)

Содержание ТОМ I

№ п/п	Наименование	Номер листа
1.	Приказ «О проведении специальной оценки условий труда»	1
2.	График проведения работ по специальной оценке условий труда	2
3.	Приказ «О завершении специальной оценки условий труда»	3
4.	Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда	4-5
5.	Уведомление о регистрации в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда	6
6.	Копия Аттестата аккредитации № RA.RU.518245 выдан 31.03.2016 г. (область аккредитации ИЛ ООО «Рострудэксперт»: приложение к Аттестату аккредитации № RA.RU.518245)	7-22
7.	Заключение о результатах проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах	23
8.	Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда	24-34
9.	Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда	35-41
10.	Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда	42-53
11.	Протокол измерений и оценки условий труда при воздействии химического фактора	54-71
12.	Протокол измерений и оценки условий труда при воздействии шума	72-74
13.	Протокол измерений и оценки условий труда при воздействии локальной вибрации	75-77
14.	Протокол измерений и оценки условий труда при воздействии общей вибрации	78-80
15.	Протокол измерений и оценки условий труда по показателям световой среды	81-95
16.	Заключение о результатах оценки условий труда при воздействии биологического фактора	96
17.	Карты специальной оценки условий труда №№ 1-43А	97-284

РОСТРУДЭКСПЕРТ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ул. Балтийская, д. 23, г. Петрозаводск, Республика Карелия, 185026, тел./факс: (8142) 59-27-40, (8142) 59-27-41
ОКПО 57755712 ОГРН 1021000533190 ИНН1001135940 КПП 100101001

Регистрационный номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда
№ 281 от 15.04.2016 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1/2540 от 14.09.2016 г.

о результатах проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах
Ленинградского областного государственного казенного учреждения здравоохранения
«Выборгский межрайонный наркологический диспансер»

На основании пункта 2 статьи 10 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» и в соответствии с Методикой проведения специальной оценки условий труда¹ на рабочих местах Ленинградского областного государственного казенного учреждения здравоохранения «Выборгский межрайонный наркологический диспансер» проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов.

По результатам идентификации вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы на рабочих местах №№ 15, 69, 72, 82, 125.

На основании пункта 5 статьи 10 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» исследования и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов на данных рабочих местах проводятся в порядке, установленном статьей 12 Федерального закона № 426-ФЗ.

На основании пункта 6 статьи 10 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» и в соответствии с Методикой проведения специальной оценки условий труда¹ на рабочих местах №№ 1-14, 16-68, 70-71, 73-81, 83-124, 126-132 идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов не осуществлялась.

На основании пункта 7 статьи 10 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов на данных рабочих местах определен исходя из перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, указанных в частях 1 и 2 статьи 13 Федерального закона № 426-ФЗ.

Результаты представлены в «Перечне рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда в Ленинградском областном государственном казенном учреждении здравоохранения «Выборгский межрайонный наркологический диспансер».

Приложение: «Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда в Ленинградском областном государственном казенном учреждении здравоохранения «Выборгский межрайонный наркологический диспансер»

Эксперт по анализу факторов условий труда
испытательной лаборатории
ООО «Рострудэксперт»

должность



Калиниченко М.Д.

Ф.И.О.

¹ Утверждена Приказом Минтруда РФ от 24 января 2014 года № 33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и опасных факторов производственной среды и трудового процесса, формы отчета комиссии по проведению специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению».

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Ленинградское областное государственное казенное учреждение здравоохранения "Выборгский межрайонный наркологический диспансер"

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																
				химический фактор	биологический фактор	Физические факторы														
						аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Специализированная медицинская помощь, оказываемая в стационарных условиях																			
	<i>Общепольничный медицинский персонал</i>																			
1	Рабочее место главного врача; Система освещения; Ноутбук.	1	-	0.4	имеется	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	
2	Рабочее место заместителя главного врача по медицинской части; Система освещения; Компьютер с монитором.	1	-	0.4	имеется	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	
3А	Рабочее место врача-психиатр-нарколога; Система освещения	3	4А; 5А	0.4	имеется	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-	
4А (3А)	Рабочее место врача-психиатр-нарколога; Система освещения	3	-	0.4	имеется	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-	
5А (3А)	Рабочее место врача-психиатр-нарколога; Система освещения	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Рабочее место врача-невролога; Система освещения	0	-	0.4	имеется	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-	
7	Рабочее место врача-терапевта; Система освещения	3	-	0.4	имеется	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-	
8	Рабочее место врача-физиотерапевта; Система освещения; Аппарат низкочастотной физиотерапии «Амплипульс-5 Бр», аппарат Магنون-ДКС».	0	-	0.4	имеется	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-	
9	Рабочее место врача-психиатра; Система освещения	0	-	0.4	имеется	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-	

10	Рабочее место врача ультразвукового диагностики; Система освещения; Аппарат УЗИ.	1	-	0.4	имеется	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-
11	Рабочее место главной медицинской сестра; Компьютер с монитором.	1	-	0.4	имеется	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
12	Рабочее место медицинского дезинфектора; Система освещения	2	-	1.6	имеется	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Рабочее место медицинского регистратора; Система освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-
14	Рабочее место медицинского статистика; Система освещения	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-
15	Рабочее место медицинской сестры диетическая; Система освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	-	-
16	Рабочее место медицинской сестры по физиотерапии; Система освещения; Аппарат низкочастотной физиотерапии «Амплипульс-5 Бр», аппарат Магнон- ДКС».	0	-	1.2	имеется	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-
17	Рабочее место санитарки; Выполнение операций, предусмотренных трудовым процессом; Ручной уборочный инвентарь.	1	-	2.4	имеется	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
18	Рабочее место санитарки; Выполнение операций, предусмотренных трудовым процессом; Ручной уборочный инвентарь, посуда.	2	-	1.6	имеется	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	<i>Отделение медико-социальной реабилитации (1 отделение)</i>																			
19	Рабочее место заведующего отделением -врач-психиатр-нарколог; Система освещения	1	-	0.4	имеется	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-
20А	Рабочее место врача-психиатр- нарколога; Система освещения	1	21А	0.4	имеется	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-
21А (20А)	Рабочее место врача-психиатр- нарколога; Система освещения	0	-	0.4	имеется	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-
22	Рабочее место врача-психотерапевта; Система освещения	0	-	0.4	имеется	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-
23	Рабочее место старшей медицинской сестры; Система освещения; Медицинский инструмент.	1	-	1.2	имеется	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-
24А	Рабочее место медицинской сестры палатная (постовая); Система освещения; Монитор видеонаблюдения, медицинский инструмент.	3	25А	1.2	имеется	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	-
25А (24А)	Рабочее место медицинской сестры палатная (постовая); Система освещения; Монитор видеонаблюдения, медицинский инструмент.	3	-	1.2	имеется	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	-

26А	Рабочее место медицинской сестры процедурной; Система освещения; Медицинский инструмент.	1	27А	1.2	имеется	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	-	-
27А (26А)	Рабочее место медицинской сестры процедурной; Система освещения; Медицинский инструмент.	1	-	1.2	имеется	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	-	-
28	Рабочее место сестры-хозяйки; Система освещения; Выполнение операций, предусмотренных трудовым процессом	1	-	0.4	имеется	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	8	-
29А	Рабочее место санитарки; Выполнение операций, предусмотренных трудовым процессом; Ручной уборочный инвентарь.	3	30А	2.4	имеется	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
30А (29А)	Рабочее место санитарки; Выполнение операций, предусмотренных трудовым процессом; Ручной уборочный инвентарь.	2	-	2.4	имеется	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
31	Рабочее место медицинского психолога; Система освещения; Компьютер с монитором.	0	-	0.4	имеется	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-
32	Рабочее место социального работника; Система освещения	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
	<i>Отделение неотложной наркологической помощи (2 отделение)</i>																			
33	Рабочее место заведующего отделением -врач-психиатр-нарколог; Система освещения	1	-	0.4	имеется	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-
34А	Рабочее место врача-психиатр-нарколога; Система освещения	1	35А	0.4	имеется	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-
35А (34А)	Рабочее место врача-психиатр-нарколога; Система освещения	1	-	0.4	имеется	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-
36	Рабочее место врача-невролога; Система освещения	1	-	0.4	имеется	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-
37	Рабочее место старшей медицинской сестры; Система освещения; Медицинский инструмент.	1	-	1.2	имеется	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-
38А	Рабочее место медицинской сестры палатная (постовая); Система освещения; Монитор видеонаблюдения, медицинский инструмент.	3	39А	1.2	имеется	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-
39А (38А)	Рабочее место медицинской сестры палатная (постовая); Система освещения; Монитор видеонаблюдения, медицинский инструмент.	3	-	1.2	имеется	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-
40А	Рабочее место медицинской сестры процедурной; Система освещения; Медицинский инструмент.	1	41А	1.2	имеется	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	-	-
41А (40А)	Рабочее место медицинской сестры	1	-	1.2	имеется	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	-	-

	приборы.																			
80	Рабочее место швеи; Выполнение операций, предусмотренных трудовым процессом; Швейная машина.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6	-	-
81	Рабочее место машиниста по стирке и ремонту спецодежды; Выполнение операций, предусмотренных трудовым процессом; Стиральная машина.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
82	Рабочее место программиста 1 категории; Система освещения; Компьютер с монитором.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	-
83	Рабочее место рабочего по комплексному обслуживанию зданий и сооружений; Выполнение операций, предусмотренных трудовым процессом; Ручной инструмент.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
84А	Рабочее место уборщика служебных помещений; Выполнение операций, предусмотренных трудовым процессом; Ручной уборочный инвентарь.	1	85А; 86А; 87А	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
85А (84А)	Рабочее место уборщика служебных помещений; Выполнение операций, предусмотренных трудовым процессом; Ручной уборочный инвентарь.	1	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
86А (84А)	Рабочее место уборщика служебных помещений; Выполнение операций, предусмотренных трудовым процессом; Ручной уборочный инвентарь.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87А (84А)	Рабочее место уборщика служебных помещений; Выполнение операций, предусмотренных трудовым процессом; Ручной уборочный инвентарь.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Бухгалтерия</i>																			
88	Рабочее место главного бухгалтера; Система освещения; Компьютер с монитором.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	-
89А	Рабочее место бухгалтера 1 категории; Система освещения; Компьютер с монитором.	1	90А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	-
90А (89А)	Рабочее место бухгалтера 1 категории; Система освещения; Компьютер с монитором.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	-
	Первичная специализированная медико-санитарная помощь																			
	<i>Общеполыклинический медицинский персонал</i>																			
91А	Рабочее место медицинского статистика; Система освещения	0	92А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-

92A (91A)	Рабочее место медицинского статистика; Система освещения	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-
93A	Рабочее место медицинского регистратора; Система освещения;	1	94A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-
94A (93A)	Рабочее место медицинского регистратора; Система освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	-
	<i>Кабинет медицинского осведетельствования на состояние опьянения</i>																			
95	Рабочее место врача-психиатр-нарколога; Система освещения	0	-	0.4	имеется	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-
96	Рабочее место медицинской сестры; Система освещения	1	-	1.2	имеется	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-
	Диспансерно-поликлиническое отделение																			
	<i>г.Выборг</i>																			
97	Рабочее место заведующего диспансерным отделением -врач-психиатр-нарколога; Система освещения	1	-	0.4	имеется	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-
98A	Рабочее место врача-психиатр-нарколога; Система освещения	2	99A; 100A; 101A	0.4	имеется	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-
99A (98A)	Рабочее место врача-психиатр-нарколога; Система освещения	2	-	0.4	имеется	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-
100A (98A)	Рабочее место врача-психиатр-нарколога; Система освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101A (98A)	Рабочее место врача-психиатр-нарколога; Система освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	Рабочее место старшей медицинской сестры; Система освещения	1	-	1.2	имеется	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-
103A	Рабочее место медицинской сестры процедурной; Система освещения; Медицинский инструмент.	1	104A	1.2	имеется	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	-	-
104A (103A)	Рабочее место медицинской сестры процедурной; Система освещения; Медицинский инструмент.	0	-	1.2	имеется	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	-	-
105A	Рабочее место медицинской сестры; Система освещения	2	106A; 107A; 108A	1.2	имеется	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-
106A (105A)	Рабочее место медицинской сестры; Система освещения	2	-	1.2	имеется	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-
107A (105A)	Рабочее место медицинской сестры; Система освещения	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108A (105A)	Рабочее место медицинской сестры; Система освещения	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	Рабочее место сестры-хозяйки; Система освещения; выполнение операций, предусмотренных трудовым процессом	1	-	0.4	имеется	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	8	-

ных трудовым процессом																				
125	Рабочее место специалиста по охране труда; Система освещения; Компьютер с монитором.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	-
126	Рабочее место экономиста 1 категории; Система освещения; Компьютер с монитором.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	-
127	Рабочее место водителя автомобиля; Выполнение операций, предусмотренных трудовым процессом; Автомобиль LADA LARGUS, автомобиль LADA 4x4.	1	-	6.4	-	-	6.4	-	-	6.4	6.4	-	-	-	-	-	-	-	8	8
128A	Рабочее место уборщика служебных помещений; Выполнение операций, предусмотренных трудовым процессом; Ручной уборочный инвентарь.	1	129A; 130A	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
129A (128A)	Рабочее место уборщика служебных помещений; Выполнение операций, предусмотренных трудовым процессом; Ручной уборочный инвентарь.	1	-	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
130A (128A)	Рабочее место уборщика служебных помещений; Выполнение операций, предусмотренных трудовым процессом; Ручной уборочный инвентарь.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Бухгалтерия</i>																				
131	Рабочее место бухгалтера 1 категории; Система освещения; Компьютер с монитором.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	-
132	Рабочее место кассира; Система освещения; Компьютер с монитором.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.2	-	-

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

И.о. главного врача _____ Панфилов Р.В. _____ 30.12.16г
(должность) (подпись) Ф.И.О. (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного врача по экономическим вопросам _____ Яковлева Т.Б. _____ 30.12.16г
(должность) (подпись) Ф.И.О. (дата)

Начальник отдела кадров _____ Михайлова М.Ю. _____ 30.12.16г
(должность) (подпись) Ф.И.О. (дата)

Председатель ППО _____ Широковских Е.В. _____ 30.12.16г
(должность) (подпись) Ф.И.О. (дата)

Специалист по охране труда _____ Вознесенская Л.Н. _____ 30.12.16г
(подпись) Ф.И.О. (дата)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

_____ (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Эксперт по анализу факторов условий
труда (эксперт по СОУТ)

_____ (должность)



_____ (подпись)

Калиниченко Модест Дмитриевич

_____ (Ф.И.О.)

14.09.2016

_____ (дата)